

Versión digital de descarga Punta Arenas, Chile, Abril 2025.
Todos los derechos reservados. Sólo para fines educativos. Se
prohíbe su reproducción parcial o total con fines comerciales,
sin consentimiento explícito del autor.

observar y cuidar

- Evita molestar a las aves nidificando
- No toques huevos o polluelos
- Concurre a los sitios en grupos pequeños
- Evita dejar basura o desechos
- Evita salir de los senderos o miradores
- No destruyas o alteres la vegetación
- Evita llevar mascotas
- Evita emitir sonidos de llamada
- Evita el uso de cebo
- Comparte tus observaciones
- Conoce la normativa y apoya su cumplimiento
- Reporta anomalías a las autoridades
- No acosas a las aves
- No ingreses a propiedad privada sin autorización
- Respetar tiempos y espacios de otros observadores
- Mejora el hábitat cuando sea posible



Fondos
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural
y las Artes, FONDART Regional Magallanes

Patricio Paret / Miloslava Jadrievic

aves en Magallanes

BREVIARIO ILUSTRADO

La región de Magallanes y Antártica Chilena alberga
diversidad de aves adaptadas a las condiciones
extremas del sur del continente. Desde las vastas
estepas patagónicas hasta los fiordos e islas azotadas
por el viento, cada ecosistema es hogar de especies
únicas.

Esta guía te ayudará a conocer las principales aves que
habitan la región, dónde encontrarlas y cómo disfrutar
de su avistamiento.

Plumas al Viento



estepa patagónica/

Caracterizada por su clima seco, fuertes vientos y extensas
planicies cubiertas de coirón, en la estepa predominan las aves
adaptadas a espacios abiertos que dan forma a este ecosistema.



•**Tuque** (*Milvaga chimango*) – Habita en la estepa, bosques deciduos y
perennifolios, y zonas rurales abiertas. Construye nidos en árboles o en
acumulados. Ambos padres participan en la incubación de huevos y cría.



•**Randú** (*Rhea pennata*) – Una de las
especies más emblemáticas de la
región. De gran tamaño e incapaz de
volar, puede alcanzar 160 kg/h al correr.



•**Loica** (*Sturnella loica*) – Pequeña
pero llamativa. Su pecho rojo interior
contrasta con el plumaje gris de la
cabeza y el cuello.



•**Carincho** (*Circus pectoratus*) – Rapaz
y oportunista, se alimenta de carroña y
pequeños animales. Es frecuente verlo
posado en cercos o planeando en
busca de alimentos.

bosques/

Nuestros bosques en la región de Magallanes, también
conocidos como **subantárticos**, pueden clasificarse en:
•**Deciduo**: En sectores de la Cordillera de los Andes y en la isla
Grande de Tierra del Fuego. Está dominado por árboles como
la lenga (*Nothofagus pumilio*), que pierde sus hojas en
invierno.
•**Perennifolio**: En zonas más húmedas, como la costa del Seno
de Ultima Esperanza y áreas bajas de la cordillera. Allí
predomina el árbol coigüe de Magallanes (*Nothofagus
bendaoides*), que mantiene su follaje todo el año.
Ambos presentan condiciones distintas, pero forman un
corredor ecológico importante para muchas aves, brindando
hábitats protegidos en un clima riguroso. Algunos especies
solo pueden encontrarse en estas latitudes.



•**Churruco** (*Cathartes aura*) – Habita
tanto en deciduos como perennifolios,
donde se alimenta en densa vegetación
y caza pequeños vertebrados. También
puede encontrarse en bordes de la
estepa patagónica. Mucho más común
en hábitats terrestres, y se
caracteriza por caminar velozmente
con el cuerpo aplastado.



•**Tucuzero** (*Bubo magellanicus*) – Común en bosques perennifolios, deciduos y
áreas abiertas de la estepa patagónica. Anida en agujeros de árboles y
acumulados, así como en construcciones humanas abandonadas.

•**Cometocino** (*Phrygilus patagonicus*)
Además de bordes de bosques, se
encuentra en cultivos y jardines.
Frecuente en Tierra del Fuego y en la
provincia de Última Esperanza.

bosques/



•**Cachudito** (*Anisognathus podiceps*) – Habita en bosques deciduos, perennifolios y
matorrales, en áreas de abundantes arborescentes. Su principal característica son sus
plumas negras y largas sobre la cabeza, curvadas hacia adelante.



•**Pequinillo** (*Accipiter bicolor*) –
Habita en bosques perennifolios y
bosques deciduos, donde caza entre
la vegetación densa. Se caracteriza
por su habilidad para cazar en áreas
boscosas densas y corrientes.



bosques/



•**Churrín** (*Troglodytes aedon*) – Se
encuentra en bosques deciduos,
perennifolios y bordes de la
estepa patagónica. La intensidad
de color rojo de sus ojos está
directamente relacionada con la
madurez sexual del individuo.



•**Carpintero Negro** (*Campylopterus magellanicus*) – Los bosques del sur de Tierra
del Fuego son el escenario donde suele escucharse su martileo entre los árboles.
Los machos, con su cabeza roja brillante, son inconfundibles.



•**Golondrina Chilena** (*Tachycineta
leucopygia*) – Presente en deciduos,
perennifolios, estepa patagónica y
áreas urbanas. Generalmente se
observa en bandadas numerosas fuera
del periodo reproductivo.

bosques/



•**Churrete** (*Cathartes aura*) – Presente en bosques perennifolios y tundra
magallánica, generalmente cerca de cursos de agua. En sus hábitats naturales
siempre se lo observará cerca de agua, tanto saoda como dulce.



•**Rayadito** (*Aphrastura spinicauda*) – Pequeño, ágil y curioso, que se mueve
incansablemente entre las ramas en busca de insectos.



•**Zorzal patagónico** (*Turdus falcklandii*) – Frecuente en bosques deciduos y
perennifolios, así como en zonas de transición con la estepa patagónica. Se lo ve
en parques, plazas y jardines, también campos, praderas, riberas de cultivos, bordes
o interiores de bosque.

bosques/



•**Churrete** (*Cathartes aura*) – Presente en bosques perennifolios y tundra
magallánica, generalmente cerca de cursos de agua. En sus hábitats naturales
siempre se lo observará cerca de agua, tanto saoda como dulce.



•**Rayadito** (*Aphrastura spinicauda*) – Pequeño, ágil y curioso, que se mueve
incansablemente entre las ramas en busca de insectos.



•**Chircol** (*Zonotrichia coarctata*) – Se lo
puede observar en prácticamente
todos los ambientes de la Patagonia
(costa, andina y bosques). Su
principal característica es un anillo
rojo en el cuello.

desierto andino/

Ubicado generalmente por sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar, este ecosistema se caracteriza por su clima riguroso, con temperaturas extremadamente bajas, fuertes vientos y precipitaciones de nieve.



•**Halcón Peregrino** (*Falco peregrinus*) – Su vuelo es tranquilo y pausado mientras vigila el terreno en busca de alimento. Cuando detecta una presa, cambia a un alanceo muy rápido y se lanza en picada contra ésta, pudiendo alcanzar velocidades de ataque formidables.



•**Dormilona** (*Mus musculus capistratus*) – Su cara de tonos negruzcos, la rufa castaño rojiza y los tonos acanelados hacia el abdomen son sus sellos característicos.



•**Águila Mora** (*Geranoetus melanoleucus*) – Vuela aprovechando las corrientes de aire, a veces en planeos circulares. Tiene una característica apariencia triangular en vuelo.

turberas, humedales y lagunas/

Zonas húmedas y pantanosas, fundamentales para muchas especies de aves, incluidas aquellas migratorias que llegan desde el hemisferio norte en busca de alimento, refugio y sitios de reproducción.



•**Playero Ártico** (*Colinus canutus rufa*) – Migra desde el Ártico hasta Sudamérica. El humedal Bahía Lomas, sito Harinar en Tierra del Fuego, es un importante sitio de invernada para esta especie.



•**Flamenco Chileno** (*Phoenicopterus chilensis*) – De patas largas y plumaje rosado pálido, se alimenta filtrando pequeños organismos del agua salina.

•**Cisne de Cuello Negro** (*Cygnus melanocoryphus*) – Elegante y de gran tamaño, es habitual en lagunas y estuarios. Su cuello negro contrasta con su cuerpo blanco.



• **Vari** (*Circus cinereus*) – Rapaz diurno que vuela a baja altura para capturar presas. Habita en zonas húmedas y pantanosas, como turberas y esteros.

zonas marinas e islas/

Estos ecosistemas proporcionan sitios seguros para la anidación y cría, alejados de depredadores terrestres, además de ser zonas ricas en alimento gracias a la productividad de los mares australes.



•**Albatros Ceja Negra** (*Thalassarche melanophris*) – Con su gran envergadura y vuelo majestuoso, esta ave pelágica puede ser difícil de observar debido a que desarrolla su vida en alta mar. En el Seno Almirantazgo, se la puede encontrar en la Isla de los Albatros.



• **Pingüino Rey** (*Aptenodytes patagonicus*) – Es el segundo más grande de las 18 especies de pingüinos que existen en el mundo. Es característico del territorio antártico, sin embargo, en Tierra del Fuego, en la Isla Carlos III, también en Bahía Inútil, existe una colonia que se asentó en Bahía Inútil.

•**Comorón Imperial** (*Leucocarbo atriceps*) – Habita en costas y fiordos. En Magallanes, es especialmente abundante en la costa del Estrecho de Magallanes, los canales, lagunas e Isla Carlos III. También en Bahía Inútil, en Tierra del Fuego.



• **Cernicalo** (*Falco sparverius*) – El más pequeño de los halcones locales. Amplia distribución en distintos hábitats y es posible verlo todo el año en la Isla de Tierra del Fuego.

¿dónde observarlas?/



1 2 3 4 5

6

7



6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7

6

7